DECORLUX®

DECOR LED

LUMINÁRIA SPOT LED



DESCRIÇÃO:

- A Luminária SPOT LED - Decorlux, é um produto de alta tecnologia e fácil instalação. A sua utilização é indicada para ambientes internos.

CARACTERÍSTICAS

-Além de seu design moderno esta luminária contém LEDs de alta performance e durabilidade. Esta luminária acompanha o driver para ser ligada a rede elétrica.
Corpo em plástico injetado (branco)
Produto ecologicamente correto, não contém mercúrio e chumbo.
Não emite UV e IR.

IDEAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADA DICRÓICA

Economia de até 85% de energia.



APLICAÇÕES:

Hoteis, Restaurantes, Varandas, Corredores, Banheiros, Garagens, Áreas de Serviço, Lavabos, em geral.

GARANTIA:

- Este produto tem garantia de 2 (dois) anos contra defeito de fabricação, a partir da data de aquisição.

MODELOS	MODELO CIRCULAR						MODELO QUADRADO					
	SC12034	SC12036	SC12054	SC12056	SC12074	SC12076	SS12034	SS12036	SS12054	SS12056	SS12074	SS12076
Potência:	3W		5W		7W		3W		5W		7W	
COR do Produto	Branco		Branco		Branco		Branco		Branco		Branco	
Tensão:	100-240Vac						100-240Vac					
Fator de Potência:	>0,5						>0,5					
Cor da Luz:	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
IRC:	>70						>70					
Fluxo Luminoso:	200lm		350lm		480lm		200lm		350lm		480lm	
Intensidade Luminosa:	120cd		306cd		209cd		120cd		306cd		209cd	
Equivalência:	Lâmp. Incandescente 20W		Lâmp. Incandescente 35W		Lâmp. Incandescente 45W		Lâmp. Incandescente 20W		Lâmp. Incandescente 35W		Lâmp. Incandescente 45W	
Abertura do Facho:	60°				113°		60°				113°	
Grau de Proteção:	IP20						IP20					
Vida Útil:	25.000horas						25.000horas					
Dimensões:	Ø6,7 x 3,5cm		Ø8,8 x 4,0cm		Ø11,0 x 4,5cm		6,7 x 6,7 x 3,5cm		8,8 x 8,8 x 4,0cm		11,0 x 11,0 x 4,5cm	
Abertura do Nicho	Ø5,0cm		Ø7,2cm		Ø9,5cm		Ø5,0cm		Ø7,2cm		Ø9,5cm	
Peso:	62g		90g		160g		62g		90g		160g	

GARANTIA 2 ANOS

85% ECONOMIA DE ENERGIA

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

ACENDIMENTO INSTANTÂNEO

Pb LIVRE DE CHUMBO

Hg LIVRE DE MERCÚRIO

25.000 horas VIDA ÚTIL

www.decorlux.com.br

Gino Benuzzi, 140 - Cidade Industrial | Curitiba - PR - Brasil - CEP 81350-070 | +55 **(41) 3029 1144** | **sac@decorlux.com.br**

DECORLUX®


DECOR LED

EMBALAGEM:

Modelo		Potência	EMBALAGENS														
			Individual					Média (Caixa)					Grande (Caixa)				
			QTD	Dimensões (cm)			QTD	Dimensões (cm)			Peso (Kg) BRUTO		QTD	Dimensões (cm)			Peso (Kg) BRUTO	LIQ.
				Comp.	Larg.	Alt.		Comp	Larg	Alt	Kg			Comp	Larg	Alt	Kg	Kg
SC12034	Luminária SPOT LED 3W - CIRCULAR 4000K	3 W	1 und	7,5	7,5	4,0	20 und	39,0	16,5	9,5	1,6		100 und	41,0	18,0	50,0	8,2	6,2
SC12036	Luminária SPOT LED 3W - CIRCULAR 6500K	3 W	1 und	7,5	7,5	4,0	20 und	39,0	16,5	9,5	1,6		100 und	41,0	18,0	50,0	8,2	6,2
SC12054	Luminária SPOT LED 5W - CIRCULAR 4000K	5 W	1 und	9,5	9,5	5,5	20 und	49,5	20,5	12,5	2,1		60 und	51,0	22,0	39,0	6,3	4,5
SC12056	Luminária SPOT LED 5W - CIRCULAR 6500K	5 W	1 und	9,5	9,5	5,5	20 und	49,5	20,5	12,5	2,1		60 und	51,0	22,0	39,0	6,3	4,5
SC12074	Luminária SPOT LED 7W - CIRCULAR 4000K	7 W	1 und	12,5	12,5	6,5	20 und	64,5	24,5	14,5	3,3		60 und	66,0	26,0	45,0	10,0	8,0
SC12076	Luminária SPOT LED 7W - CIRCULAR 6500K	7 W	1 und	12,5	12,5	6,5	20 und	64,5	24,5	14,5	3,3		60 und	66,0	26,0	45,0	10,0	8,0
SS12034	Luminária SPOT LED 3W - QUADRADO 4000K	3 W	1 und	8,0	8,0	4,5	20 und	42,0	16,5	10,5	1,8		100 und	43,5	18,0	55,0	9,2	8,2
SS12036	Luminária SPOT LED 3W - QUADRADO 6500K	3 W	1 und	8,0	8,0	4,5	20 und	42,0	16,5	10,5	1,8		100 und	43,5	18,0	55,0	9,2	8,2
SS12054	Luminária SPOT LED 5W - QUADRADO 4000K	5 W	1 und	10,0	10,0	5,5	20 und	52,0	21,5	12,5	2,4		60 und	53,5	23,0	39,0	7,3	5,9
SS12056	Luminária SPOT LED 5W - QUADRADO 6500K	5 W	1 und	10,0	10,0	5,5	20 und	52,0	21,5	12,5	2,4		60 und	53,5	23,0	39,0	7,3	5,9
SS12074	Luminária SPOT LED 7W - QUADRADO 4000K	7 W	1 und	13,0	13,0	6,5	20 und	67,0	24,5	14,5	3,7		60 und	68,5	26,0	45,0	11,0	9,0
SS12076	Luminária SPOT LED 7W - QUADRADO 6500K	7 W	1 und	13,0	13,0	6,5	20 und	67,0	24,5	14,5	3,7		60 und	68,5	26,0	45,0	11,0	9,0

Modelo		CÓDIGO DE BARRAS		
		Individual	Média	Grande
		Ean13	IF14	IF14
SC12034	Luminária SPOT LED 3W - CIRCULAR 4000K	7899524301716	17899524301713	27899524301710
SC12036	Luminária SPOT LED 3W - CIRCULAR 6500K	7899524301723	17899524301720	27899524301727
SC12054	Luminária SPOT LED 5W - CIRCULAR 4000K	7899524301730	17899524301737	27899524301734
SC12056	Luminária SPOT LED 5W - CIRCULAR 6500K	7899524301747	17899524301744	27899524301741
SC12074	Luminária SPOT LED 7W - CIRCULAR 4000K	7899524301754	17899524301751	27899524301758
SC12076	Luminária SPOT LED 7W - CIRCULAR 6500K	7899524301761	17899524301768	27899524301765
SS12034	Luminária SPOT LED 3W - QUADRADO 4000K	7899524301778	17899524301775	27899524301772
SS12036	Luminária SPOT LED 3W - QUADRADO 6500K	7899524301785	17899524301782	27899524301789
SS12054	Luminária SPOT LED 5W - QUADRADO 4000K	7899524301792	17899524301799	27899524301796
SS12056	Luminária SPOT LED 5W - QUADRADO 6500K	7899524301808	17899524301805	27899524301802
SS12074	Luminária SPOT LED 7W - QUADRADO 4000K	7899524301815	17899524301812	27899524301819
SS12076	Luminária SPOT LED 7W - QUADRADO 6500K	7899524301822	17899524301829	27899524301826

DIMENSÕES:




Modelo		Potência	Dimensões (cm)			
			D	W	L	H
			Diam.	Comp.	Largura	Alt.
SC12034	Luminária SPOT LED 3W - CIRCULAR 4000K	3 W	Ø6,7	-	-	3,5
SC12036	Luminária SPOT LED 3W - CIRCULAR 6500K	3 W	Ø6,7	-	-	3,5
SC12054	Luminária SPOT LED 5W - CIRCULAR 4000K	5 W	Ø8,8	-	-	4,0
SC12056	Luminária SPOT LED 5W - CIRCULAR 6500K	5 W	Ø8,8	-	-	4,0
SC12074	Luminária SPOT LED 7W - CIRCULAR 4000K	7 W	Ø11,0	-	-	4,5
SC12076	Luminária SPOT LED 7W - CIRCULAR 6500K	7 W	Ø11,0	-	-	4,5
SS12034	Luminária SPOT LED 3W - QUADRADO 4000K	3 W	-	6,7	6,7	3,5
SS12036	Luminária SPOT LED 3W - QUADRADO 6500K	3 W	-	6,7	6,7	3,5
SS12054	Luminária SPOT LED 5W - QUADRADO 4000K	5 W	-	8,8	8,8	4,0
SS12056	Luminária SPOT LED 5W - QUADRADO 6500K	5 W	-	8,8	8,8	4,0
SS12074	Luminária SPOT LED 7W - QUADRADO 4000K	7 W	-	11,0	11,0	4,5
SS12076	Luminária SPOT LED 7W - QUADRADO 6500K	7 W	-	11,0	11,0	4,5

www.decorlux.com.br


Gino Benuzzi, 140 - Cidade Industrial | Curitiba - PR - Brasil - CEP 81350-070 | +55 **(41) 3029 1144** | **sac@decorlux.com.br**

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS


CURVA POLAR
Luminária SPOT LED 3W



Iluminância SPOT LED 3W



CURVA INTENSIDADE LUMINOSA (cd)
Luminária SPOT LED 3W




(10%Imax) 12.0311
(20%Imax) 24.0622
(30%Imax) 36.0933
(40%Imax) 48.1243
(50%Imax) 60.1554
(60%Imax) 72.1865
(70%Imax) 84.2176
(80%Imax) 96.2487
(90%Imax) 108.28

www.decorlux.com.br


As informações contidas nesta folha de características poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS


CURVA POLAR
Luminária SPOT LED 5W



Iluminância SPOT LED 5W



CURVA INTENSIDADE LUMINOSA (cd)
Luminária SPOT LED 5W




www.decorlux.com.br


As informações contidas nesta folha de características poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS


CURVA POLAR
Luminária SPOT LED 7W



Iluminância SPOT LED 7W



CURVA INTENSIDADE LUMINOSA (cd)
Luminária SPOT LED 7W



(10%Imax) 20.8836
(20%Imax) 41.7671
(30%Imax) 62.6507
(40%Imax) 83.5343
(50%Imax) 104.418
(60%Imax) 125.301
(70%Imax) 146.185
(80%Imax) 167.069
(90%Imax) 187.952

www.decorlux.com.br

As informações contidas nesta folha de características poderão sofrer alterações sem aviso prévio.